

## VREDNOSTI PULZNE PALICE NA POSAMEZNIH POZICIJAH


Korak	Vred. [pcm]	pcm/step
0	0.0	0.0
5	0.0	0.0
10	0.1	0.0
15	0.2	0.0
20	0.4	0.0
25	0.7	0.1
30	1.0	0.1
35	1.3	0.1
40	1.8	0.1
45	2.4	0.1
50	3.0	0.1
55	3.7	0.2
60	4.6	0.2
65	5.6	0.2
70	6.7	0.2
75	7.9	0.3
80	9.4	0.3
85	11.0	0.3
90	12.7	0.4
95	14.7	0.4
100	16.9	0.5
105	19.3	0.5
110	22.0	0.6
115	24.9	0.6
120	28.1	0.7
125	31.5	0.7
130	35.3	0.8
135	39.3	0.8
140	43.6	0.9
145	48.6	1.0
150	53.5	1.0
155	58.6	1.1
160	64.3	1.2
165	70.3	1.2
170	76.6	1.3
175	83.3	1.4
180	90.5	1.4
185	97.9	1.5
190	105.7	1.6
195	113.9	1.7
200	122.5	1.7
205	131.5	1.8
210	140.8	1.9
215	150.5	2.0
220	160.7	2.0
225	171.1	2.1
230	181.9	2.2
235	193.2	2.3
240	204.8	2.3
245	216.7	2.4
250	229.2	2.5
255	241.9	2.6
260	255.0	2.6
265	268.4	2.7
270	282.3	2.8
275	296.5	2.9
280	311.0	2.9
285	326.0	3.0
290	341.4	3.1
295	357.0	3.2

Korak	Vred. [pcm]	pcm/step
300	373.1	3.2
305	389.5	3.3
310	406.3	3.4
315	423.4	3.4
320	441.0	3.5
325	459.0	3.6
330	477.2	3.7
335	495.9	3.7
340	515.0	3.8
345	534.4	3.9
350	554.2	4.0
355	574.5	4.1
360	595.1	4.1
365	616.1	4.2
370	637.5	4.3
375	659.3	4.4
380	681.5	4.5
385	704.1	4.5
390	727.1	4.6
395	750.6	4.7
400	774.3	4.8
405	798.5	4.8
410	823.1	4.9
415	848.1	5.0
420	873.4	5.1
425	899.2	5.2
430	925.4	5.2
435	951.8	5.3
440	978.6	5.4
445	1005.9	5.4
450	1033.5	5.5
455	1061.3	5.6
460	1089.5	5.6
465	1118.0	5.7
470	1146.8	5.7
475	1175.7	5.8
480	1205.1	5.8
485	1234.7	5.9
490	1264.4	5.9
495	1294.4	6.0
500	1324.6	6.0
505	1354.9	6.0
510	1385.3	6.1
515	1416.0	6.1
520	1446.7	6.1
525	1477.5	6.1
530	1508.4	6.1
535	1539.3	6.1
540	1570.3	6.2
545	1601.2	6.2
550	1632.2	6.1
555	1663.1	6.1
560	1694.0	6.1
565	1724.8	6.1
570	1755.5	6.1
575	1786.2	6.1
580	1816.7	6.0
585	1847.1	6.0
590	1877.3	6.0
595	1907.4	6.0

Korak	Vred. [pcm]	pcm/step
600	1937.3	5.9
605	1967.0	5.9
610	1996.5	5.8
615	2025.8	5.8
620	2054.9	5.8
625	2083.7	5.7
630	2112.3	5.7
635	2140.8	5.6
640	2168.8	5.6
645	2196.7	5.5
650	2224.3	5.5
655	2251.6	5.4
660	2278.6	5.3
665	2305.4	5.3
670	2331.9	5.2
675	2358.0	5.2
680	2383.8	5.1
685	2409.4	5.0
690	2434.7	5.0
695	2459.6	4.9
700	2483.8	4.9
705	2507.4	4.8
710	2531.0	4.7
715	2554.6	4.6
720	2578.2	4.6
725	2601.8	4.5
730	2624.4	4.4
735	2646.4	4.3
740	2668.2	4.3
745	2689.4	4.2
750	2710.2	4.1
755	2730.6	4.0
760	2750.5	3.9
765	2769.9	3.8
770	2788.9	3.7
775	2807.5	3.6
780	2825.3	3.5
785	2842.7	3.4
790	2859.6	3.3
795	2875.9	3.2
800	2891.5	3.1
805	2906.6	2.9
810	2921.1	2.8
815	2934.8	2.7
820	2947.9	2.5
825	2960.4	2.4
830	2972.2	2.3
835	2983.0	2.1
840	2993.3	2.0
845	3002.9	1.8
850	3011.6	1.7
855	3019.5	1.5
860	3026.7	1.3
865	3033.1	1.2
870	3038.5	1.0
875	3043.1	0.8
880	3047.1	0.7
885	3050.0	0.5
890	3052.1	0.3
895	3053.4	0.2
900	3054.0	0.0

Izmeril: Marko Rosman, Igor Lengar - 19.3.2018

Obdelal: Igor Lengar, Bojan Žefran - 20.3.2018


Vrednost pulzne palice v \$:  
4.36 \$

## VREDNOSTI KOMPENZACIJSKE PALICE NA POSAMEZNIH POZICIJAH


Korak	Vred. [pcm]	pcm/step
200	0.0	0.0
205	0.3	0.1
210	1.1	0.2
215	2.3	0.3
220	4.1	0.4
225	6.4	0.5
230	9.2	0.6
235	12.5	0.7
240	16.4	0.8
245	20.7	0.9
250	25.6	1.0
255	31.1	1.1
260	37.1	1.2
265	43.6	1.4
270	50.6	1.5
275	58.2	1.6
280	66.4	1.7
285	75.1	1.8
290	84.5	1.9
295	94.3	2.0
300	104.7	2.1
305	115.7	2.2
310	127.3	2.4
315	139.4	2.5
320	152.2	2.6
325	165.4	2.7
330	179.3	2.8
335	193.6	2.9
340	208.6	3.0
345	224.1	3.1
350	240.2	3.3
355	256.8	3.4
360	273.9	3.5
365	291.6	3.6
370	309.8	3.7
375	328.5	3.8
380	347.8	3.9
385	367.5	4.0
390	387.7	4.1
395	408.4	4.2
400	429.7	4.3
405	451.4	4.4
410	473.5	4.5
415	496.1	4.6
420	519.2	4.6
425	542.8	4.7
430	566.8	4.8

Korak	Vred. [pcm]	pcm/step
435	591.2	4.9
440	616.0	5.0
445	641.4	5.1
450	667.1	5.2
455	693.2	5.3
460	719.8	5.3
465	746.8	5.4
470	774.2	5.5
475	801.9	5.6
480	830.1	5.7
485	858.7	5.7
490	887.6	5.8
495	916.9	5.9
500	946.6	5.9
505	976.6	6.0
510	1006.9	6.1
515	1037.6	6.1
520	1068.5	6.2
525	1099.8	6.3
530	1131.3	6.3
535	1163.1	6.4
540	1195.1	6.4
545	1227.2	6.4
550	1259.6	6.5
555	1292.1	6.5
560	1324.8	6.5
565	1357.6	6.5
570	1390.4	6.5
575	1423.3	6.6
580	1456.1	6.6
585	1489.0	6.5
590	1521.8	6.5
595	1554.5	6.5
600	1587.1	6.5
605	1619.6	6.5
610	1651.8	6.4
615	1683.9	6.4
620	1715.7	6.3
625	1747.2	6.3
630	1778.5	6.2
635	1809.4	6.1
640	1839.9	6.1
645	1870.1	6.0
650	1899.9	5.9
655	1929.2	5.8
660	1958.2	5.7
665	1986.6	5.6

Korak	Vred. [pcm]	pcm/step
670	2014.6	5.5
675	2042.1	5.4
680	2069.1	5.3
685	2095.6	5.2
690	2121.6	5.1
695	2146.4	5.0
700	2171.2	4.9
705	2196.0	4.8
710	2220.1	4.7
715	2243.5	4.6
720	2266.2	4.5
725	2288.4	4.4
730	2310.1	4.3
735	2331.3	4.2
740	2351.9	4.1
745	2372.0	3.9
750	2391.5	3.8
755	2410.5	3.7
760	2428.9	3.6
765	2446.9	3.5
770	2464.2	3.4
775	2481.0	3.3
780	2497.3	3.2
785	2513.1	3.1
790	2528.2	3.0
795	2542.8	2.9
800	2556.8	2.7
805	2570.3	2.6
810	2583.1	2.5
815	2595.4	2.4
820	2607.0	2.3
825	2618.0	2.1
830	2628.4	2.0
835	2638.2	1.9
840	2647.2	1.7
845	2655.6	1.6
850	2663.4	1.5
855	2670.4	1.3
860	2676.7	1.2
865	2682.3	1.0
870	2687.2	0.9
875	2691.3	0.8
880	2694.7	0.6
885	2697.4	0.5
890	2699.2	0.3
895	2700.4	0.2
900	2700.8	0.0

Izmeril: Marko Rosman, Igor Lengar - 19.3.2018

Obdelal: Igor Lengar, Bojan Žefran - 20.3.2018


Vrednost KOMP palice v \$:  
3.86 \$

## VREDNOSTI REGULACIJSKE PALICE NA POSAMEZNIH POZICIJAH

Korak	Vred. [pcm]	pcm/step
181	0.0	0.0
185	0.1	0.1
190	0.7	0.2
195	1.7	0.2
200	3.1	0.3
205	4.9	0.4
210	7.2	0.5
215	9.9	0.6
220	13.0	0.7
225	16.6	0.8
230	20.6	0.8
235	25.0	0.9
240	29.9	1.0
245	35.3	1.1
250	41.1	1.2
255	47.4	1.3
260	54.1	1.4
265	61.3	1.5
270	68.9	1.6
275	77.0	1.7
280	85.6	1.8
285	94.7	1.9
290	104.2	2.0
295	114.2	2.1
300	124.7	2.1
305	135.7	2.2
310	147.1	2.3
315	159.0	2.4
320	171.4	2.5
325	184.3	2.6
330	197.6	2.7
335	211.4	2.8
340	225.6	2.9
345	240.3	3.0
350	255.5	3.1
355	271.1	3.2
360	287.1	3.3
365	303.6	3.3
370	320.5	3.4
375	337.9	3.5
380	355.7	3.6
385	373.9	3.7
390	392.5	3.8
395	411.6	3.9
400	431.0	3.9
405	450.9	4.0
410	471.1	4.1
415	491.8	4.2

Korak	Vred. [pcm]	pcm/step
420	512.9	4.3
425	534.3	4.3
430	556.2	4.4
435	578.4	4.5
440	601.0	4.6
445	624.0	4.6
450	647.3	4.7
455	671.1	4.8
460	695.1	4.9
465	719.6	4.9
470	744.4	5.0
475	769.5	5.1
480	795.0	5.1
485	820.7	5.2
490	846.8	5.3
495	873.2	5.3
500	899.9	5.4
505	926.9	5.4
510	954.2	5.5
515	981.7	5.5
520	1009.4	5.6
525	1037.4	5.6
530	1065.6	5.7
535	1093.9	5.7
540	1122.4	5.7
545	1151.1	5.7
550	1179.9	5.8
555	1208.8	5.8
560	1237.8	5.8
565	1266.9	5.8
570	1296.0	5.8
575	1325.1	5.8
580	1354.2	5.8
585	1383.3	5.8
590	1412.4	5.8
595	1441.4	5.8
600	1470.3	5.8
605	1499.1	5.8
610	1527.8	5.7
615	1556.3	5.7
620	1584.7	5.7
625	1612.8	5.6
630	1640.8	5.6
635	1668.7	5.5
640	1696.3	5.5
645	1723.7	5.5
650	1750.9	5.4
655	1777.8	5.4

Korak	Vred. [pcm]	pcm/step
660	1804.4	5.3
665	1830.8	5.3
670	1857.0	5.2
675	1882.9	5.1
680	1908.5	5.1
685	1933.8	5.0
690	1958.9	5.0
695	1983.6	4.9
700	2008.1	4.9
705	2032.3	4.8
710	2056.3	4.8
715	2079.9	4.7
720	2103.2	4.6
725	2126.3	4.6
730	2149.0	4.5
735	2171.4	4.5
740	2193.5	4.4
745	2215.3	4.3
750	2236.7	4.2
755	2257.8	4.2
760	2278.5	4.1
765	2298.8	4.0
770	2318.7	3.9
775	2338.1	3.9
780	2357.2	3.8
785	2375.7	3.7
790	2393.8	3.6
795	2411.3	3.5
800	2428.3	3.3
805	2444.8	3.2
810	2460.6	3.1
815	2475.8	3.0
820	2490.3	2.8
825	2504.2	2.7
830	2517.3	2.5
835	2529.6	2.4
840	2541.2	2.2
845	2552.0	2.1
850	2561.9	1.9
855	2571.0	1.7
860	2579.2	1.5
865	2586.5	1.4
870	2592.8	1.2
875	2598.3	1.0
880	2602.7	0.8
885	2606.2	0.6
890	2608.7	0.4
895	2610.2	0.2
900	2610.7	0.0

Izmeril: Marko Rosman, Igor Lengar - 19.3.2018

Vrednost REG palice v \$:  
3.73 \$

Obdelal: Igor Lengar, Bojan Žefran - 20.3.2018

## VREDNOSTI VARNOSTNE PALICE NA POSAMEZNIH POZICIJAH

Korak	Vred. [pcm]	pcm/step
200	0.0	0.0
205	0.4	0.1
210	1.6	0.3
215	3.4	0.4
220	6.0	0.6
225	9.4	0.7
230	13.5	0.9
235	18.4	1.0
240	24.0	1.2
245	30.3	1.3
250	37.4	1.5
255	45.3	1.6
260	53.9	1.8
265	63.2	1.9
270	73.3	2.1
275	84.2	2.2
280	95.9	2.4
285	108.3	2.5
290	121.3	2.7
295	135.1	2.8
300	149.8	3.0
305	165.2	3.1
310	181.3	3.3
315	198.2	3.4
320	215.8	3.6
325	234.3	3.7
330	253.5	3.9
335	273.4	4.0
340	294.1	4.2
345	315.6	4.4
350	337.9	4.5
355	360.9	4.7
360	384.7	4.8
365	409.2	5.0
370	434.7	5.1
375	460.8	5.3
380	487.7	5.4
385	515.4	5.6
390	543.9	5.7
395	573.2	5.9
400	603.2	6.1
405	634.0	6.2
410	665.6	6.4
415	698.0	6.5
420	731.1	6.7
425	765.0	6.8
430	799.7	7.0

Korak	Vred. [pcm]	pcm/step
435	835.1	7.1
440	871.3	7.3
445	908.2	7.4
450	945.8	7.6
455	984.1	7.7
460	1023.1	7.8
465	1062.9	8.0
470	1103.3	8.1
475	1144.4	8.2
480	1186.1	8.4
485	1228.4	8.5
490	1271.4	8.6
495	1315.0	8.7
500	1359.0	8.8
505	1403.7	8.9
510	1448.9	9.0
515	1494.5	9.1
520	1540.6	9.2
525	1587.2	9.3
530	1634.1	9.4
535	1681.5	9.5
540	1729.2	9.5
545	1777.2	9.6
550	1825.4	9.6
555	1874.0	9.7
560	1922.7	9.7
565	1971.6	9.8
570	2020.7	9.8
575	2069.9	9.8
580	2119.1	9.8
585	2168.4	9.8
590	2217.7	9.8
595	2267.0	9.8
600	2316.2	9.8
605	2365.3	9.8
610	2414.3	9.7
615	2463.0	9.7
620	2511.5	9.7
625	2559.9	9.6
630	2608.3	9.6
635	2656.2	9.5
640	2703.7	9.4
645	2750.9	9.4
650	2797.7	9.3
655	2844.1	9.2
660	2890.0	9.1
665	2935.6	9.0

Korak	Vred. [pcm]	pcm/step
670	2980.6	8.9
675	3025.1	8.8
680	3069.0	8.7
685	3112.4	8.6
690	3155.3	8.5
695	3197.5	8.3
700	3239.1	8.2
705	3280.0	8.1
710	3320.3	8.0
715	3359.9	7.8
720	3398.8	7.7
725	3436.9	7.5
730	3474.3	7.4
735	3510.9	7.2
740	3546.7	7.1
745	3581.7	6.9
750	3615.8	6.7
755	3649.2	6.5
760	3681.6	6.4
765	3713.1	6.2
770	3743.7	6.0
775	3773.4	5.8
780	3802.2	5.6
785	3830.0	5.4
790	3856.7	5.2
795	3882.4	5.0
800	3907.1	4.8
805	3930.8	4.6
810	3953.4	4.4
815	3974.8	4.2
820	3995.2	3.9
825	4014.5	3.7
830	4032.6	3.5
835	4049.5	3.3
840	4065.2	3.0
845	4079.7	2.8
850	4093.1	2.5
855	4105.2	2.3
860	4116.0	2.0
865	4125.6	1.8
870	4134.0	1.5
875	4141.2	1.3
880	4147.0	1.0
885	4151.4	0.8
890	4154.7	0.5
895	4156.6	0.3
900	4157.4	0.0


Izmeril: Marko Rosman, Igor Lengar - 19.3.2018

Vrednost varnostne palice v  $\text{€}$ :  
5.94  $\text{€}$ 


Obdelal: Igor Lengar, Bojan Žefran - 20.3.2018




**REGULACIJSKA PALICA - INTEGRALNA VREDNOST**




**REGULACIJSKA PALICA - DIFERENCIALNA VREDNOST**




### KOMPENZACIJSKA PALICA - INTEGRALNA VREDNOST




### KOMPENZACIJSKA PALICA - DIFERENCIALNA VREDNOST




### VARNOSTNA PALICA - INTEGRALNA VREDNOST



### VARNOSTNA PALICA - DIFERENCIALNA VREDNOST



**PULZNA PALICA - INTEGRALNA VREDNOST**



**PULZNA PALICA - DIFERENCIALNA VREDNOST**

